

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 16.02.2023 67230041000105102548

ссылка на карточку профилактического мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/pm/15174665>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Рославльском, Ершицком, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«13» марта 2023 года 14 час. 10 мин.
(дата и время составления акта)

Смоленская область, Рославльский район, деревня Липовка, ул. Школьная, д. 6
(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Липовская основная школа имени Героя Советского Союза И.Т.Гришина», по адресу: Смоленская область, Рославльский район, деревня Липовка, ул. Школьная, д. 6, ИНН 6725008311, ОГРН 1026700926988, категория риска – чрезвычайно высокий.
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Смоленская область, Рославльский район, деревня Липовка, ул. Школьная, д. 6.
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
02.03.2023 года с 10 часов 30 минут до 12 часов 25 минут
13.03.2023 года с 13 часов 10 минут до 14 часов 10 минут
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: **Решения от 02.03.2023 года**

с 14 часов 10 минут 02.03.2023 года
по 13 часов 10 минут 13.03.2023 года

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.
по «__» г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Курдаченковой Натальей Ивановной – ведущим специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершицком, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) Данилова Татьяна Александровна - помощник врача по общей гигиене Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Рославльский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510109 выдан 07 сентября 2017 года Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации № РА.RU.710042 выдан 24 июля 2015 года Федеральной службой по аккредитации)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Липовская основная школа имени Героя Советского Союза И.Т.Гришина» - Амелина Валентина Алексеевна.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
----------------------------------------------------	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр в период 02.03.2023 года с 10 часов 30 минут до 12 часов 25 минут;

2) Отбор проб (образцов) в период 02.03.2023 года с 10 часов 45 минут до 11 часов 20 минут;

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено: ряд нарушений санитарного законодательства, а именно:

ст. 11, п. 1 ст. 28 Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

Статья 11 Обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц

Статья 28. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения

В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

п. 2.5.2 – полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.
– в МБОУ «Липовская основная школа имени Героя Советского Союза И.Т.Гришина» нарушена целостность покрытия пола: перед входом в складское помещение для хранения пищевых продуктов (в линолеумном покрытии имеются дыры, кабинет технического работника на пищеблоке (имеются выбоины), что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

п. 2.5.3 – стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств
- в МБОУ «Липовская основная школа имени Героя Советского Союза И.Т.Гришина» нарушена целостность покрытия стены и потолка: кабинет технических работников, а также препаратурская кабинет биологии (имеются следы протечки крыши, следы поражения грибок), что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Со слов директора МБОУ «Липовская основная школа имени Героя Советского Союза И.Т.Гришина» Амелиной В.А., а также представленного фото в кровле над препаратурской (кабинет биологии) имеются дыры, из – за чего влага попадает внутрь помещения.

п. 2.8.3. Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.
- в МБОУ «Липовская основная школа имени Героя Советского Союза И.Т.Гришина» имеются стекла с трещинами в коридоре и перед входом в столовую на пищеблоке (2 окна), рекреация, где расположены классы начальной школы (6 стекол), коридор для основной школы (2 окна).

п. 2.4.6.2. Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

- на пищеблоке МБОУ «Липовская основная школа имени Героя Советского Союза И.Т.Гришина» не вся посуда, используемая для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

п. 2.9. Предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.

- на пищеблоке МБОУ «Липовская основная школа имени Героя Советского Союза И.Т.Гришина» используется инвентарь, посуда, контактирующая с пищевой продукцией, поверхность которых не устойчивая к действию моющих и дезинфицирующих средств (тазы с отбитой эмалью «СМ», «салаты», СК, разделочные доски «СК», «СМ»).

При оценке результатов проведенных исследований, испытаний, экспертиз (экспертное заключение №30Р от 23.01.2023, протокол лабораторных испытаний № 72Р от 23.01.2023, экспертное заключение №31Р от 23.01.2023, протокол лабораторных испытаний № 70Р от 19.01.2023, протокол лабораторных испытаний № 71Р от 19.01.2023 нарушения обязательных требований не выявлены.


(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывода отсутствия нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: Акты отбора проб от 02.03.2023 года, протокол осмотра от 02.03.2023 года, решение о приостановлении профилактического визита от 02.03.2023 года, экспертные заключения №179Р, № 180Р, № 181, № 182Р, № 183Р от 07.03.2023 года.

Протоколы лабораторных испытаний №пр95Р, № 459 Р от 03.03.2023 года № 456 Р, № 457 Р, № 458 Р, № 460 Р от 06.03.2023 года.


(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Курдаченкова Наталья Ивановна – ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)	(подпись)	(должность)	(ФИО)
13.03.23, 14.10.2		дефектор	Алексина В.А.